

ഉത്തരം

(എ) 1.5.99 മുതൽ.

(ബി)&(സി) ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ചുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ തിരെ നടപടി

167(1655)ശ്രീ. പി.കെ. കുമാരൻ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ പല ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ചുകൾ കവറിലാക്കി വീണ്ടും എത്തുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(സി) സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെല്ലാം ആശുപത്രികളിൽ സിറിഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനുശേഷം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും എത്തിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല.

(ബി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

(സി) സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനുശേഷം 'ക്രഷർ' ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളയുവാനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്.

(ഡി) ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഇതിനുള്ള സംവിധാനമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും

168 (1656)ശ്രീ. ടി.കെ. ബാലൻ :

ശ്രീ. എളമരം കരീം :

ശ്രീ. എൻ.ആർ. ബാലൻ :

ശ്രീ. എം.എ. തോമസ് :

ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(ബി) ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;